


LEGENDA

ČASŤ	Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI
BLOK "A"	A.1.01	ZÁVETRIE
	A.1.02	ZÁDVERIE
	A.1.03	CHODBA
	A.1.04	ŠATŇA
	A.1.05	KANCELÁRIA
	A.1.06	UČEĽŇA
	A.1.07	UČEĽŇA
	A.1.08	SKLAD
	A.1.09	UČEĽŇA
	A.1.10	CHODBA
	A.1.11	WC – CHLAPCI
	A.1.12	WC – UČITELIA
	A.1.13	WC – DIEVČATÁ
	A.1.14	KOMORA UPRAŤ., TECHN. MIEST.
	A.1.15	ZÁDVERIE
	A.1.16	CHODBA
	A.1.17	CHODBA
	A.1.18	ŠATŇA
	A.1.19	SKLAD

- [K1]** ODPAD SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE
- ①** STŮPAČKY VODOVODU
- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA – HT POTRUBIE pod stropom, v podhlade
- PRIPOJOVACIE HT POTRUBIE
- STUDENÁ VODA } PLASTHLINIKOVÉ POTRUBIE (pozri poznámku a tech. správu)
- TEPLÁ VODA }



OSADENIE A MONTÁŽ ZARIADOVACÍCH PREDMETOV JE POTREBNÉ UROBIŤ PODLA MONTÁŽNYCH NÁČRTOV, NÁVODOV VÝROBCOV, PRIPOJENIA VODY A ODTOKY UPRAVIŤ PODLA SKUTOČNÝCH POŽIADAVIEK VÝROBCOV ZP. OSADENIE KANALIZÁCIE DO STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE JE POTREBNÉ PREKONSULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STAVBY

UPOZORNENIE :

PRESTUPY KANALIZÁCIE A VODOVODU POŽIARNE DELIACIMI KONŠTRUKCIAMI (STROPY, STENY) MUSIA BYŤ UTESNENÉ V SÚLADE S VYHL. 94/2004 MV SR. PRESTUPY VODOVODNÉHO POTRUBIA CEZ VŠETKY POŽIARNE DELIACIE KONŠTRUKCIE SA UTESNIA MINERÁLNOU VLNOU (80–100 kg/m³) A PROTIPOŽIARNYM TMELOM.

STAVBA	Rekonštrukcia základnej školy v obci Janovce	Ing. Olga PETRIKOVÁ	agroPOL
OBJEKT	ZDRAVOTECHNIKA	SLOBODY č.34, 058 01 POPRAD	
INVESTOR	OBEC JÁNOVCE	STUPEŇ	PROJEKT pre SPaR
ZODP.PROJ.	ING. PETRIKOVÁ	DÁTUM	08. 2012
OBSAH	PÔDORYS 1.NP	MIERKA	1:50
		Č.VÝKR.	ZT2